



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2022
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

INSTRUÇÕES

- Verifique se este **Caderno** corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele contém **trinta** questões objetivas (questões de 01 a 30) e **duas** questões dissertativas (questões 31 e 32). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas das questões objetivas e à transcrição das questões dissertativas.
- Para cada **questão objetiva**, existe apenas **uma** alternativa correta.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- Não assine nem coloque seu nome na Folha de Respostas Dissertativas. Assine no campo específico para tal fim (**parte destacável do rodapé da página**), atendendo, conforme Edital, ao procedimento de **desidentificação** das questões dissertativas.
- Qualquer identificação do candidato na Folha de Respostas Dissertativas, fora do espaço destacável, como o registro de nome ou do número de inscrição, implicará a anulação da resposta às questões dissertativas.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas e para responder as questões dissertativas na Folha de Respostas Dissertativas.
- Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas, folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova ao mesmo tempo.
- O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após o início da prova. Se quiser levar o Caderno de Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala uma hora e meia (1h30min) após o início da prova. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.
- Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que permaneçam em silêncio.
- As folhas de respostas são a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-as ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

01. Considere o conceito abaixo.

Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e inter-dependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica, gerando valor para a população.

Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito.

- (A) Atenção primária à saúde.
- (B) Clínica ampliada em saúde.
- (C) Controle social em saúde.
- (D) Estratégia de saúde da família.
- (E) Rede de atenção à saúde.

02. Considere as afirmações abaixo, sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).

- I - A PNEPS assume a regionalização da gestão do SUS como base para desenvolver iniciativas de enfrentamento das carências e necessidades do sistema nacional de saúde; portanto, precisa ser pensada e adaptada às situações de saúde em cada nível local do sistema.
- II - A Educação Permanente em Saúde (EPS) configura-se como aprendizagem no trabalho, em que aprender e ensinar incorporam-se ao cotidiano dos serviços de saúde e do processo de trabalho.
- III- A PNEPS caracteriza-se como uma vertente educacional com potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo de trabalho, a autogestão, a mudança institucional e a transformação das práticas nos serviços, por meio da proposta do aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos se constituírem como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

03. Considere a afirmação abaixo.

A ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são influenciados pelos aspectos sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.

Assinale a alternativa que diz respeito a essa afirmação.

- (A) Determinantes sociais da saúde.
- (B) Epidemiologia.
- (C) Iniquidades em saúde.
- (D) Processo saúde-doença.
- (E) Saúde pública.

04. Considere as afirmações abaixo, sobre os elementos constitutivos da Rede de Atenção à Saúde.

- I - O primeiro elemento das redes de atenção à saúde e sua razão de ser é uma população, colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção à saúde baseada na população, uma característica essencial das redes de atenção à saúde.
- II - O segundo elemento constitutivo é a responsabilidade fundamental da atenção primária pelo processo de territorialização; cadastramento das famílias; classificação das famílias por riscos socio sanitários; vinculação das famílias à unidade de atenção primária à saúde; identificação de subpopulações com fatores de riscos e com condições de saúde muito complexas.
- III- O terceiro elemento constitutivo das redes de atenção à saúde são os modelos de atenção à saúde, aqui entendidos como sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, definidos em função da visão prevaiente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Há modelos de atenção à saúde para as condições agudas e crônicas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. Leia o que diz Rui Barbosa, em 1921, na Oração aos Moços.

"...A regra da igualdade não consiste senão em quinhoeir desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualem. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem..."

Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito em saúde, apresentado pelo texto.

- (A) Acolhimento.
- (B) Controle social.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Universalidade.

06. Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema Único de Saúde, seus princípios e sua historicidade.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu legitimamente de uma conquista popular, que foi desencadeada ainda na década de 70, em consonância com os ideais da Reforma Sanitária. Nesses 30 anos de criação do SUS, muitos foram os avanços, principalmente no que se refere aos princípios de universalidade e descentralização dos serviços.
- II - O SUS, apesar das dificuldades, tem permanecido como referência para outras democracias, promovendo orientação, prevenção, reabilitação e manutenção da saúde, cujo foco principal é o atendimento de forma universal, integral e com equidade em todos os níveis de atenção.
- III- A saúde coletiva é entendida como campo científico, onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do objeto saúde e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob vários ângulos; e como prática social, onde se realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como setor saúde. Assim, como campo de saber específico, a saúde coletiva acontece tanto no nível científico como no das práticas socio sanitárias.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Assinale a alternativa correta sobre conceitos e definições em Epidemiologia.

- (A) A endemia diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença num intervalo de tempo, como se fosse um filme sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro pode conter um novo caso ou novos casos. É, assim, uma medida dinâmica.
- (B) A prevalência refere-se ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento; é uma "fotografia" sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes.
- (C) A letalidade é uma medida muito utilizada como indicador de saúde; é calculada dividindo o número de óbitos pela população em risco.
- (D) A mortalidade é uma medida da gravidade da doença, calculada dividindo o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Algumas doenças apresentam mortalidade nula, como, por exemplo, escabiose; já para outras, a mortalidade é igual ou próxima de 100%, como a raiva humana.
- (E) A epidemia refere-se a uma doença habitualmente presente entre membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo ilimitado.

08. Considere as afirmações abaixo, sobre atribuições dos profissionais em atuação na Atenção Básica.

- I - Estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica.
- II - Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares.
- III- Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

09. Leia o texto abaixo, sobre princípios e diretrizes da Atenção Básica, orientadores para sua organização nos municípios.

É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a esses fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Integralidade do cuidado.
- (B) Rede de atenção à saúde.
- (C) Regionalização e hierarquização.
- (D) Resolutividade do sistema.
- (E) Universalidade do acesso.

10. Leia o texto abaixo, sobre a Bioética em pesquisa com seres humanos.

Define a anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar.

Assinale a alternativa que diz respeito a esse texto.

- (A) Assentimento livre e esclarecido.
- (B) Assistência ao participante da pesquisa.
- (C) Consentimento livre e esclarecido.
- (D) Risco da pesquisa.
- (E) Sigilo e privacidade dos participantes.

11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo.

O é o resultado do processo de planejamento e orçamento de determinada esfera do governo no tocante à saúde para o período de Ele expressa o compromisso do governo com as questões prioritárias de saúde da população, sob as quais se baseia a definição de ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação em saúde. É elaborado no da gestão em curso, com execução a partir do de gestão.

- (A) Relatório de Gestão – 2 anos – primeiro ano – segundo ano
 - (B) Plano de Saúde – 2 anos – primeiro ano – mesmo ano
 - (C) Relatório de Gestão – 4 anos – segundo ano – mesmo ano
 - (D) Plano de Saúde – 4 anos – primeiro ano – segundo ano
 - (E) Plano de Saúde – 4 anos – segundo ano – mesmo ano
-

12. Considere as afirmações abaixo, sobre a Política Nacional de Saúde Bucal.

- I - A Política Nacional de Saúde Bucal é resultado da articulação conjunta de diversos setores da sociedade, tais como os vinculados aos movimentos sociais da saúde e aos sindicatos progressistas, à militância estudantil, aos professores e aos pesquisadores que entrecruzam odontologia e saúde coletiva, ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), aos movimentos de profissionais, à gestão de algumas entidades odontológicas, entre outros setores.
- II - O Brasil Sorridente é a política de saúde bucal do Sistema Único de Saúde (SUS) que promove progressivas articulações transversais em ações do Ministério da Saúde, junto a outros ministérios, buscando o enfrentamento das iniquidades e o acesso para populações vulnerabilizadas e inserindo a saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde e demais políticas públicas.
- III- O Brasil Sorridente, além da expansão e da criação de serviços odontológicos, reorientou completamente o modelo assistencial: iniciou a implantação de uma rede assistencial de saúde bucal, que articula não apenas os três níveis de atenção, mas principalmente ações multidisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

13. Assinale a alternativa que contém afirmação correta a respeito da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

- (A) A população sob responsabilidade da RAS vive necessariamente em territórios sanitários singulares e adscritos, organiza-se socialmente em famílias e é cadastrada e registrada independentemente de suas condições de risco socio-sanitário.
- (B) O conhecimento profundo da população usuária de um sistema de atenção à saúde é condição básica e suficiente para o rompimento de uma gestão baseada em demanda espontânea, característica de sistemas fragmentados.
- (C) A RAS organiza-se como uma poliarquia, constituída por pontos de atenção à saúde de diferentes densidades tecnológicas e sistemas de apoio. Embora não hierarquizada, a Atenção Básica, ordenadora da RAS, apresenta papel de maior importância.
- (D) O modelo de Atenção à Saúde da RAS consiste em sistemas lógicos que organizam seu funcionamento, articulando as relações entre componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidas de acordo com a visão prevaiente da saúde, a situação demográfica e epidemiológica e os determinantes sociais de saúde.
- (E) O sistema de governança da RAS é responsável por governar as relações entre os três níveis de atenção, que envolvem sistemas de apoio e sistemas logísticos, já que cuida de gerenciar as relações entre Atenção Básica; Atenção Especializada Ambulatorial; e Hospitalar.

14. O cuidado em Saúde Bucal (SB) deve ser uma prática presente em todas as relações do processo de trabalho do profissional de saúde com os cidadãos usuários do SUS.

Sobre a produção do cuidado em Saúde Bucal, considere as afirmações abaixo.

I - O acolhimento significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. É importante evidenciar a preocupação de não burocratizar o acolhimento e o fluxo do usuário ao cuidado em saúde bucal, bem como de ampliar a resolutividade e a capacidade da equipe.

II - A Política Nacional de Humanização orienta substituição da nomenclatura Clínica Ampliada na SB, uma vez que o termo "ampliada" desconsidera o indivíduo em sua singularidade e seus sentimentos, ignora seus valores e saberes e ofusca suas expectativas.

III - O planejamento das ações das equipes de SB, baseado na realidade do município ou comunidade, deve ser discutido e acordado com representantes da gestão e do controle social, de forma a conciliar as necessidades dos usuários com a otimização na execução das tarefas, em detrimento do cumprimento das metas de produtividade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, e III.

15. Assinale a alternativa correta, a respeito do HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização (PNH) - A Humanização como Eixo Norteador das Práticas de Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do SUS.

- (A) A Humanização é um programa que atravessa/transversaliza apenas as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS.
- (B) A Humanização pode ser entendida como uma mudança nos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade; tem como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho.
- (C) A PNH, no eixo da Educação Permanente em saúde, deve ser incluída como conteúdo e/ou componente curricular de todos os cursos técnicos, graduação, pós-graduação e extensão em saúde, independentemente da carga horária do curso.
- (D) A Humanização operacionaliza-se via trabalho em rede com equipes multiprofissionais, com a condição necessária de atuação inter e transdisciplinar.
- (E) A PNH possui três princípios a partir dos quais se desdobra como política pública de saúde: amorosidade, integralidade e protagonismo de sujeitos e coletivos.

16. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre o conjunto de atividades de Vigilância Epidemiológica e Sanitária que se destina à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da Saúde do Trabalhador, no âmbito do SUS, segundo a Lei nº 8.080/90.

- () Participação, no âmbito de competência do SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde, existentes no processo de trabalho.
- () Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, apenas nas instituições e empresas públicas.
- () Revisão periódica da listagem oficial de doenças, originadas no processo de trabalho, elaborada com a colaboração das entidades sindicais.
- () Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – F – V.

17. Considere as seguintes afirmações sobre a saúde da população negra, na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN).

- I - A coleta do quesito cor e o preenchimento do campo denominado raça/cor são obrigatórios aos profissionais atuantes nos serviços de saúde, de forma a respeitar o critério de autodeclaração do usuário de saúde.
- II - O Diabetes Mellitus (Tipo II) é uma das doenças genéticas ou hereditárias mais comuns da população negra. Esse tipo de diabetes desenvolve-se na fase adulta e evolui, causando danos em todo o organismo; atinge com mais frequência a população negra, quando comparada à branca.
- III- O gestor federal é responsável pela definição de ações intersetoriais e pluri-institucionais de promoção da saúde integral da população negra, visando à melhoria dos indicadores de saúde dessa população.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18. A Portaria GM/MS nº 1.996, de agosto de 2007, dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e dá outras providências.

Na coluna da esquerda estão listadas instâncias representativas da PNEPS; na da direita, atribuições dessas instâncias.

Associe a coluna da direita à da esquerda.

- | | |
|---|--|
| 1 - Colegiado de Gestão Regional | () Deve ter a abrangência do seu território de referência, de modo a seguir os mesmos princípios da regionalização instituída no Pacto de Saúde. |
| 2 - Comissão Permanente de Integração de Ensino-Serviço | () Deve ter instância de pactuação permanente e cogestão solidária e cooperativa. |
| | () Deve acompanhar, monitorar e avaliar ações e estratégias de educação em saúde, implementadas na região. |
| | () Conta com uma secretaria executiva para encaminhar as questões administrativas envolvidas na gestão dessa política no âmbito regional, devendo ser prevista no Plano de Ação Regional da Educação Permanente em Saúde. |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 2 – 1 – 1.
- (B) 1 – 2 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 1 – 2.
- (D) 1 – 1 – 2 – 1.
- (E) 2 – 1 – 2 – 1.

19. O processo de cuidado integral à saúde é missão da Atenção Básica, o qual envolve ações de promoção à saúde, redução de risco ou manutenção de baixo risco, detecção precoce e rastreamento de doenças, assim como seu tratamento e reabilitação.

Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A abordagem de alto risco é a estratégia de classificar as pessoas e selecionar o grupo de alto risco para aplicar uma medida preventiva. Essa intervenção apresenta alto impacto em saúde pública.
- (B) A abordagem de alto risco deve ser minimamente invasiva, de baixo custo, evitar o desconforto e a dor e ser socialmente aceita.
- (C) O rastreamento oportunístico, além de ser menos efetivo no impacto sobre a morbimortalidade atribuída à condição rastreada, é mais oneroso para o sistema de saúde.
- (D) A hipertensão é uma condição muito prevalente que contribui para efeitos adversos na saúde; seu rastreamento é recomendado na população adulta acima de 30 anos.
- (E) A característica mais importante para que um exame seja selecionado para um programa de rastreamento é a sensibilidade, que deve estar entre moderada e alta.

20. Considere o conceito abaixo.

Estudo longitudinal que fornece a melhor informação sobre a etiologia das doenças e a medida mais direta do risco de desenvolvê-las. É o único tipo de estudo que permite calcular a incidência de uma doença e o risco relativo. Embora conceitualmente simples, é um estudo bastante caro e demorado. Pode ser utilizado tanto para investigar exposições agudas como efeitos crônicos e tardios.

Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de estudo ao qual se refere o conceito.

- (A) Ecológico.
- (B) Transversal.
- (C) Coorte.
- (D) Caso e controle.
- (E) Ensaio clínico.

21. Leia o texto abaixo.

Encontro de conhecimentos construídos histórica e culturalmente por sujeitos, ou seja, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade, que acontece quando cada um, de forma respeitosa, coloca o que sabe à disposição para ampliar o conhecimento crítico de ambos acerca da realidade, contribuindo com os processos de transformação e de humanização.

Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio da Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS), Portaria 2.7621/13, ao qual o texto faz referência.

- (A) Problematização.
- (B) Diálogo.
- (C) Comunicação.
- (D) Produção de conhecimento.
- (E) Amorosidade.

22. Em 2019, o governo federal instituiu o Programa Previne Brasil, que estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde, no âmbito do SUS.

Assinale a alternativa correta sobre esse modelo de financiamento.

- (A) A base de cálculo para a captação ponderada é a população cadastrada, a qual recebe um peso por pessoa, considerando critérios de vulnerabilidade socioeconômica, perfil demográfico e classificação geográfica.
- (B) O cálculo para definição dos recursos referentes ao incentivo por ações estratégicas deve considerar especificidades e prioridades em saúde, produção em ações estratégicas em saúde e cumprimento de metas pactuadas previamente.
- (C) O critério de vulnerabilidade socioeconômica contempla as pessoas cadastradas no Cadastro Único, o qual inclui o conjunto de informações sobre famílias brasileiras, em situação de pobreza e extrema pobreza.
- (D) Os incentivos são imediatamente suspensos, em caso de constatação de irregularidades em valores proporcionais a 25, 50, 75 e 100%, de acordo com a irregularidade praticada após 30 dias de monitoramento.
- (E) A transferência do incentivo financeiro, referente à captação ponderada, está condicionada apenas ao cadastro das eSF e eAP no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) pelo gestor.

23. Em março de 2020, a OMS declarou a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, como uma pandemia, tendo em vista a rápida disseminação geográfica da doença. Como resposta para o enfrentamento da enfermidade, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria 639/20, que instituiu a Ação Estratégica "O Brasil conta comigo - Profissionais da Saúde".

Considere as seguintes afirmações sobre a COVID-19 e a atuação dos profissionais de Saúde Bucal (SB) no período da pandemia.

- I - O exame sorológico, baseado na detecção de sequências de RNA viral, é considerado, entre os exames existentes, padrão ouro para detecção de COVID-19.
- II - Os cirurgiões dentistas, na rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, são considerados aptos e legalmente habilitados para realizar tanto testes rápidos quanto *swabs*, sem emissão de laudo, durante a situação de calamidade.
- III- Todos os profissionais das equipes de SB devem estar cadastrados no cadastro geral de profissionais de saúde e realizar o curso EAD de capacitação pelo MS.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

24. De forma a otimizar o planejamento e a organização do processo de trabalho da equipe de Saúde Bucal, cabe ao coordenador municipal monitorar alguns aspectos da população assistida.

Considere os seguintes aspectos.

- I - Percentual de crianças livres de cárie.
- II - Percentual de exodontias de dentes permanentes, em relação aos procedimentos clínicos.
- III- Taxa de prevalência de alterações em mucosa oral.

Quais aspectos devem ser monitorados pelo coordenador municipal?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

25. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre a Atenção Odontológica no contexto da Covid-19 no Sistema Único de Saúde.

- () As medidas a serem revistas na atenção odontológica, em razão da pandemia, envolvem somente o reforço a todos os protocolos de biossegurança nos ambientes odontológicos e maior diligência na prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).
- () A retomada dos atendimentos odontológicos eletivos deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica.
- () A observação do momento epidemiológico do município, da disponibilidade de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e da qualificação da equipe é recomendada para a tomada de decisão pelos gestores em relação ao retorno dos atendimentos odontológicos eletivos.
- () A análise de risco individual e coletivo deve condicionar o escopo assistencial a ser adotado pelos serviços da rede de atenção à saúde bucal.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – V – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – V – F.

26. A população brasileira está em processo de envelhecimento. Estima-se que, em 2060, a população idosa será de 58,4 milhões de pessoas, ou seja, 26,7% do total da população brasileira.

Sobre isso, considere as seguintes afirmações.

- I - A prestação de cuidados em saúde à população idosa é necessariamente multiprofissional, tendo em vista a presença de doenças crônicas não transmissíveis e a necessidade de cuidados longitudinais.
- II - A utilização do Tratamento Restaurador Atraumático, em Saúde Pública, é preconizada para tratamento de cárie na população idosa.
- III- Os últimos levantamentos epidemiológicos nacionais indicam que 22,9% da população de 65 a 74 anos necessitava de prótese total em pelo menos um maxilar, devido ao edentulismo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

27. Assinale a alternativa correta, referente aos casos em que um usuário, com necessidade de tratamento odontológico, é identificado no acolhimento como risco de presença de síndrome gripal (SG/SRAG) ou possível caso suspeito assintomático, sobre a conduta nos atendimentos de urgência odontológica durante a pandemia.

- (A) A articulação entre as equipes de Saúde Bucal e de atenção primária é primordial, para que as ações de acolhimento e classificação de risco sejam dissociadas imediatamente.
- (B) O atendimento odontológico padrão, seguindo as recomendações, deve ser realizado, e o usuário deve ser direcionado para o ambiente de consultório odontológico, sem acompanhante.
- (C) O usuário deve ser direcionado para o ambiente de consultório odontológico, para execução de teste rápido.
- (D) O usuário deve ser encaminhado para avaliação médica e, conforme julgamento médico de sintomas gripais por Covid-19, deve ter reagendado atendimento odontológico para trinta dias após isolamento.
- (E) O usuário, em caso de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) por Covid-19, deve aguardar alta médica e fazer isolamento por vinte dias para reagendamento. Em caso de emergência odontológica, deve ser organizado fluxo de referência no atendimento de alta complexidade odontológica para manejo.

28. A ampliação progressiva do escopo na Atenção Primária à Saúde, através da retomada de atendimentos odontológicos eletivos essenciais e ampliados, exige estabelecimento de prioridades. Para tanto, as necessidades foram divididas em atendimentos essenciais e ampliados.

Na coluna da esquerda abaixo, estão listados tipos de atendimentos; na da direita, especificidades desses atendimentos. Associe a coluna da direita à da esquerda.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Atendimentos Essenciais | () Pré-natal odontológico |
| 2. Atendimentos Ampliados | () Atendimento a usuários com doenças crônicas |
| | () Atendimento eletivo das pessoas sob responsabilidade das equipes |
| | () Atendimento a pessoas com deficiência |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 1 – 1.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2.
- (C) 2 – 2 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 1 – 1.
- (E) 2 – 1 – 2 – 2.

29. Assinale a alternativa correta sobre os fatores de risco para os principais agravos em saúde bucal.

- (A) O aleitamento materno noturno configura um fator de risco para a cárie.
- (B) O fator congênito pode ser considerado um fator de risco para o edentulismo.
- (C) O uso de determinadas medicações na infância podem ser um fator de risco para má oclusão.
- (D) A escolaridade materna pode representar um fator de risco para fluorose dentária.
- (E) A escovação dentária com escova de cerdas duras pode representar fator de risco para a erosão dental.

30. Considere as afirmações abaixo, sobre o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado do Rio Grande do Sul (PEEVSCA/RS).

- I - O objetivo do PEEVSCA/RS é estabelecer um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnica, política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado do Rio Grande do Sul.
- II - O número de agentes públicos e de profissionais, sensibilizados e capacitados nas redes de saúde estadual e municipal para a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, é considerado um indicador de monitoramento do Eixo de Prevenção, estabelecido pelo PEEVSCA/RS.
- III- A presença de crianças e/ou adolescentes atuando em instâncias de articulação, tais como conselhos, escolas, grêmios, fóruns, comitês, comissões, redes de promoção e controle da efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com foco no enfrentamento à violência sexual – total por município e estado –, é considerado um indicador de monitoramento do Eixo de Protagonismo e participação de crianças e adolescentes estabelecido pelo PEEVSCA/RS.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Instrução das questões de caráter dissertativo:

O texto final de cada uma de suas respostas deve

- ter extensão mínima de 15 linhas (aquém disso, sua resposta não será avaliada) e máxima de 30 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas;
- ser escrito com caneta esferográfica azul e com letra legível, de tamanho regular, na folha própria para respostas.

Instrução: A questão **31** deve ser respondida com base na situação 1 abaixo.

Situação 1

Um representante da comunidade, pardo, de 30 anos, faz contato com a Unidade Básica de Saúde, referindo que seus pais – antigos líderes do movimento comunitário, que lutaram por anos pela construção de um posto de saúde para atender a comunidade que ficou por décadas desassistida – encontravam-se com sintomas compatíveis com Covid-19. Referiu que a mãe, uma senhora de 73 anos, havia caído durante um acesso de tosse e que apresentava algumas escoriações leves pelo corpo e rosto, consequências da queda. O rapaz informou que ela estava com um hematoma na região do mento e dor irradiada. Além disso, a idosa havia apresentado febre de 38,5º, dor no corpo e tosse produtiva. O pai, um idoso de 80 anos, que havia tido um acidente vascular cerebral há um ano, apresentava previamente dificuldade de deambulação, limitação do controle de esfínteres e, recentemente, perda das capacidades gustativas e olfativas, pouca tosse, sem febre. O provimento de renda dos idosos advinha de um salário mínimo de aposentadoria de cada um, contudo, o filho, bastante constrangido, relatou que os idosos tinham praticamente o salário inteiro comprometido em folha, por conta de empréstimos destinados ao amparo dos 5 filhos e 8 netos. O rapaz solicitou ajuda da equipe e, se possível, visita domiciliar.

31. Identifique e analise dois pontos considerados importantes para o campo da Saúde Bucal integrado à saúde coletiva no SUS. Além disso, proponha estratégias de gestão do cuidado e projeto terapêutico, justificando sua escolha.

| | |
|-----|--|
| 01. | |
| 02. | |
| 03. | |
| 04. | |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |

Instrução: A questão **32** deve ser respondida com base na situação 2 abaixo.

Situação 2

Mulher negra, de 35 anos, procura a Unidade Básica de Saúde para restauração dos incisivos centrais fraturados. Refere dor aguda. Ela declara ser casada com um homem branco de 50 anos, que vive em situação de privação de liberdade. No acolhimento, a usuária relata que caiu no trabalho no dia anterior e que está com muita dor ao frio, contudo, em um segundo momento, refere que, além da dor, precisa restaurar os incisivos antes de visitar o companheiro na próxima semana para evitar consequências ainda piores.

Na anamnese, a equipe de saúde bucal notifica que, no momento da consulta, a paciente está bastante emagrecida e aparenta cansaço/fadiga. Ao ser questionada sobre outros sintomas, a paciente refere que tem febre vespertina e que sua à noite, além de referir que acha que emagreceu. Sobre a tosse, informa que fez duas doses de vacina para Covid e que acredita que a tosse seja consequência do hábito de tabagismo que aumentou desde que o companheiro foi preso. Ao ser questionada sobre atividade profissional, ela afirma que trabalha como autônoma, fazendo todo tipo de trabalho que apareça para poder manter as 3 crianças e a sogra. Ao ser questionada sobre sintomas em outros familiares, conta que a criança de 3 anos também tosse, mas atribuiu à fumaça do cigarro e à moradia que possui apenas uma janela. Quando questionada sobre a busca de consulta médica, refere que já esteve duas vezes na unidade básica, mas que, nas duas situações, a unidade estava sem médicos na equipe. No exame clínico, observam-se lesões cariosas em dois molares (16 e 27), com restaurações fraturadas/infiltradas, ausência do elemento 46 e retração gengival. Observa-se o elemento 11 fraturado em bisel, com envolvimento de dentina e esmalte, elemento 21 com fratura semelhante. No exame clínico, a técnica de saúde bucal tem dificuldade de fazer o exame devido à tosse.

32. Identifique e analise dois princípios do Sistema Único de Saúde que podem ser destacados no contexto do caso. Proponha estratégias para a gestão do cuidado e um projeto terapêutico para a usuária, integrando as necessidades bucais à situação de saúde.

| | |
|-----|--|
| 01. | |
| 02. | |
| 03. | |
| 04. | |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |