



POLAR PRO SENSOR

Model number: 0M

POLAR PRO TEAM DOCK

Model number: 0N

English

This product is compliant with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The relevant Declaration of Conformity is available at www.polar.com/en/regulatory_information.

Deutsch

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU. Die zugehörige Konformitätserklärung ist erhältlich unter www.polar.com/de/rechtliche_informationen.

Français

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2015/863/UE. La Déclaration de Conformité correspondante est disponible à l'adresse www.polar.com/fr/informations_reglementaires.

Ελληνικά

Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU, 2011/65/EU και 2015/863/EU. Η σχετική Δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.polar.com/el/regulatory_information.

Nederlands

Dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2015/863/EU. De desbetreffende conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.polar.com/nl/wettelijk_verplichte_informatie.

Italiano

Questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE e 2015/863/UE. La Dichiarazione di conformità relativa è disponibile sul sito www.polar.com/it/informazioni_normative.

Español

Este producto cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y 2015/863/UE. La Declaración de conformidad correspondiente se puede encontrar en www.polar.com/es/informacion_reguladora.

Português

Este produto está conforme às Directivas 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A respectiva Declaração de Conformidade está disponível em www.polar.com/pt/informacao_regulatoria.

Suomi

Tämä tuote on direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja 2015/863/EU mukainen. Asiaankuuluva Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.polar.com/fi/lainsaadannolliset_tiedot.

Svenska

Denna produkt uppfyller direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Tillämplig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.polar.com/sv/gallande_bestammelser.

Dansk

Denne produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen www.polar.com/da/oplysninger_om_regulering.

Norsk

Denne produktet er i samsvar med EU-direktivene 2014/53/EU, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den relevante samsvarserklæringen finner du på www.polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter.

CANADA

Polar Electro Oy has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. Polar Electro Oy n'a approuvé aucune modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature. Tout changement ou toute modification peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Industry Canada (IC) regulatory information

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

USA

Polar Electro Oy has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

FCC regulatory information

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1.Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2.Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product emits radio frequency energy, but the radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits for an uncontrolled environment. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antenna during normal operation is minimized.



The main body of this radio equipment labeled the regulatory compliance mark which had referred to grant the Test or Type Certification in accordance with Radio Law.

Complies with
IDA Standards
DA104315

40422/SDPPI/2015
4213

Importador: Cialtia S.A. de C.V. Av.
 Toluca 257, Olivar de los Padres
 01780 Mexico City, D.F., MEXICO
 Leer el manual antes de instalar u
 operar. Fabricando en China.

NOM 201701C08111
 201701C08163

	Voltaje	Frecuencia	Consumo de corriente	Potencia de transmisión
Pro sensor	3.7 V	2.402 - 2.480 GHz	40 mA	5.4 mW
Pro Team Dock	19 V	-	2.5 A	-

SISTEMA PARA SENSADO DE FRECUENCIA CARDIACA

Marca: Polar
Modelo: Pro Team System
(Consta de:
Base Cargadora, Marca: Polar, **Modelo:** 0N
Adaptor, Marca: FSP GROUP INC., **Modelo:** F5P065-RSCA
Entrada: 100 - 240 Vac 50 - 60 Hz
Salida: 19 V 3.42 A
Base Cargadora: 19 V 2.5 A

10 - Sensor de Frecuencia Cardiac, Marca: Polar, **Modelo:** 0M
3.7 V 40 mA)

Pais de origen: China

Nombre del aparato: Polar Pro Sensor
Nombre Genérico: Sensor de frecuencia cardiaca
Marca: POLAR
Modelo: 0M
Tensión de alimentación: 3.7 V, 40 mA
Pais de origen: Hecho en China




modelo: 0M 00657-17-03667

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



POLAR PRO SENSOR					
ENG	Frequency	Maximum power	HUN	Frekvencia	Maximális teljesítmény
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
BUL	Честота	Максимална мощност	ITA	Frequenza	Potenza max
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
CZE	Četnost	Maximální výkon	LAV	Frekvence	Maksimālā jauda
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
DAN	Frekvens	Maksimal effekt	LIT	Dažnumas	Maksimali galia
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
DUT	Frequentie	Maximaal vermogen	POL	Częstotliwość	Maksymalna moc
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
EST	Sagedus	Max võimsus	POR	Frequência	Potência máxima
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
FIN	Taajuus	Maksimiteho	RUM	Frecvență	Putere maximă
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
FRE	Fréquence	Puissance maximale	SLV	Frekvenca	Največja moč
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
GER	Frequenz	Maximale Leistung	SPA	Frecuencia	Potencia máxima
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
GRE	Συχνότητα	Μέγιστη ισχύς	SWE	Frekvens	Maxeffekt
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW		2402 - 2480 MHz	5.4 mW
HRV	Frekvencija	Maksimalna snaga			
	2402 - 2480 MHz	5.4 mW			